



Naturskyddsföreningen
Staffanstorp

Naturskyddsföreningen Staffanstorp

JO – anmäler

Staffanstorps kommun

för att de inte har agerat

som tillsynsmyndighet i ärendet Microsoft

del 2



Innehållsförteckning

JO – anmälan angående Staffanstorps kommun	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Tidsaxel:.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Användande av en detaljplan på felaktigt sätt.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Vilseledande av medborgare, både vid bygglov och tillsynsanmälan.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Felaktig hantering av en tillsynsanmälan	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Underlåtenhet vid anmälan av brott mot marklov	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Jäv mellan kommunen och Microsoft	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ej delgett närboende viktig miljöinformation	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Döljande av ärende i protokoll.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ej diariefört alla handlingar	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Tillsynsmyndighetens ansvar.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Varför är det riskfyllt med ett datacenter?	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Vad säger lagen?	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Vi anser att det föreligger tjänstefel, alternativt grovt tjänstefel ..	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Avslutning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 1 - Textutdrag från översiktsplanen.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 2 - Ansökningshandling.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 3 - Verksamhetsbeskrivning.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 4 - Situationsplan – möjlig framtida expansion	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 5 - Detaljplan.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 6 - Kommunens utskick inför bygglovsbeslut	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 7 - Protokoll tekniskt samråd.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 8 - § 47 ur Stadsbyggnadsnämndens protokoll	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 9 - Stadsbyggnadsnämndens protokoll	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 10 - Meddelande om bygglovsbeslut.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 11 - Protokoll utstakning.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 12 - Kommunstyrelsens ordförande, via Facebook, angående Microsoft.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 13 - Kommunens pressmeddelande angående Microsoft...	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 14 - Bild på Kronoslätt 1:11	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 15 - Konsultbolaget COWI varnar för NOX	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 16 - Ritning för eventuell utbyggnad	4
Bilaga 17 - Artikel i Skånska Dagbladet	5
Bilaga 18 - Tillsynsanmälan daterad 2020-07-31	6




Bilaga 19 - Mailväxling med politiker angående tillsynsanmälan	7
Bilaga 20 - Bild på ny väg samt jordhög.....	10
Bilaga 21 – Tillsynsanmälan från Naturskyddsföreningen sänds åter.....	11
Bilaga 22 - Utdrag ur diariet angående tillsynsanmälan, den 15 september 2020	12
Bilaga 23 - Sagt vid kommunfullmäktiges möte	13
Bilaga 24 - Mail angående missad tillsynsanmälan	14
Bilaga 25 - Mail angående upphittade tillsynsanmälningar	15
Bilaga 26 - Utdrag ur diariet angående tillsynsanmälan, den 2 oktober 2020.....	17
Bilaga 27 - Stadsbyggnadsnämndens protokoll angående tillsynsanmälan.....	18
Bilaga 28 - Mailväxling angående diesel.....	19
Bilaga 29 - Mail kommundirektören samt politisk ledning	21
Bilaga 30 - Kompletterande samrådsunderlag	25
Bilaga 31 - Barns hälsa och luftföroreningar	26



Bilaga 16 - Ritning för eventuell utbyggnad

Utdrag ur ritning, daterad 6 mars 2019, som lämnades in till stadsbyggnadskontoret 14 februari 2020 och visar på väg för framtida etableringar. Vägen ligger parallellt utmed Microsofts fastighet och på Kronoslätt 1:11.

 Bygg-2019-394_SK-151 - OVERALL SITE PLAN.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)





Bilaga 17 - Artikel i Skånska Dagbladet

I nedanstående artikel i Skånska Dagbladet från den 25 mars 2020 berättade Stadsbyggnadsnämndens ordförande, Eric Tabich, att de vid bygglovsbeslutet inte kände till att aggregaten skulle drivas av diesel. Det innebär också att beslutet att avskriva (**bilaga 27**) tillsynsanmälan (**bilaga 21**) skedde på felaktig grund.

Han berättade också att *"När Microsoft skickade in sin ansökan..."* han kände till att det var Microsoft som skickade in bygglovsansökan.

Detta påstående stöds också av oppositionsrådet Pierre Sjöström när han säger att de inte bjöds in *"...inför Microsofts etablering..."*. – *Vi fick dock reda på att Microsoft..."*.

Både Eric samt Pierre erkänner i tidningsartikeln att de kände till att det var Microsoft som skulle etablera sig.

Marianne Pernbro

marianne.pernbro@skd.se

"STAFFANSTORP

Politikerna känner ingen oro för störningar

– När Microsoft skickade in sin ansökan framgick det att reservkraftaggregat skulle ingå. Dock inte vilken sort, säger Eric Tabich (M) och ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Staffanstorp.

– Men eftersom de flesta reservkraftaggregat drivs med diesel kunde vi ana att det skulle bli så.

Han känner ingen oro för detta.

– Det är inget ovanligt med den här typen av reservkraftaggregat, det har även rådhuset. För dataanläggningar är det vanligt förekommande för att kunna garantera elförsörjningen, säger han.

– Det finns gränsvärden och de ska givetvis hållas. Men reservkraft är viktigt, inte minst i dag när vi är så elberoende. Microsoft måste ha reserv för att kunna driva sin anläggning om det blir strömavbrott. Men det här är inget som ska vara igång jämt, aggregaten testas någon gång per månad. Enligt min åsikt är det inget att oroa sig över men tillståndet ska självklart prövas av länsstyrelsen, säger Eric Tabich (M).

Oppositionsrådet Pierre Sjöström (S) berättar att oppositionen aldrig bjöds in till möten när eventuella villkor och krav diskuterades inför Microsofts etablering i kommunen.

– Vi fick dock reda på att Microsoft hade samtal med Eon som skulle garantera företaget ström till anläggningen. Reservkapaciteten diskuterades aldrig, men självklart måste Microsoft ha en reservkapacitet, säger Pierre Sjöström.

– Min bedömning för dagen är att reservaggregaten inte blir en störande verksamhet då dessa ska egentligen bara gå igång när strömmen går. Det är mycket sällan strömmen går i Staffanstorps elnät. Däremot kan testrutinerna kanske upplevas som mer störande då de måste göras med jämna intervaller."



Bilaga 18 - Tillsynsanhälsan daterad 2020-07-31

Naturskyddsföreningen
Staffanstorp

2020-07-31

Till Stadsbyggnadsnämnden och dess ledamöter, i Staffanstorps kommun.

Tillsynsanhälsan angående Microsoft och nyttjande av dieselaggregat

RKD Design ansökte den 8 februari 2019 om bygglov för:

"Lagret kommer att innehålla kontor, ~~lagerhallar~~ med stödytor, rum för elektrisk försörjning, utrymmen för ventilation samt externa placerade generatorer samt till generatorerna hörande skorstenar."

Stadsbyggnadsnämnden tog den 27 mars 2019 beslut om att ge bygglov för ovanstående. Microsoft har senare tagit över detta bygglov för fastigheten, utan att söka tillstånd för förändringar från ursprungliga bygglovet.

En generator är en fristående apparat som omvandlar rörelseenergi till elektrisk ström. För att generatoren ska fungera krävs ytterligare maskinvara som skapar rörelseenergin. Den externa maskinvaran kan drivas av ett antal olika drivmedel. Det kan exempelvis vara en skovel som drivs av flödande vatten i en bäck, som ger rörelseenergin till generatoren. Dynamon, som är en form av generator, alstrade förr framfjurs på cykeln när cykeln rullade. Att söka bygglov för generator, är alltså inte samma sak som att söka bygglov för dieselaggregat. Det är ej heller samma sak som att ge tillstånd för lagring av tusentals liter diesel.

Staffanstorps kommun har miljömål att följa. Att låta Microsoft använda sig av stora mängder fossila bränslen, utan att de har tillstånd för detta, kommer medföra betydande påverkan på miljömålet för koldioxidutsläpp. Det kommer också påverka målet för ren luft, vilket kommer medföra att Staffanstorps kommun tvingas börja mäta halten av kväveoxider och PM2,5.

Microsoft har via ~~Enova Medtech~~, meddelat att de har för avsikt att provköra sina dieselaggregat den 17 augusti 2020, vilket de alltså inte har tillstånd att göra. Och eftersom Microsoft inte har tillstånd har Staffanstorps kommun ålagd att agera i och med denna tillsynsanhälsan.

Boverket anger vad Stadsbyggnadsnämndens tillsynsansvar innebär:

"Byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt lag, förordning, föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen. När det finns anledning att anta att det skett en avvikelse måste byggnadsnämnden alltså pröva om det finns skäl att ingripa. Byggnadsnämnden har inte någon laglig möjlighet att avstå från en sådan prövning. Det gäller oavsett om frågan kommit upp på grund av en anhälan utifrån eller om byggnadsnämnden själv uppmärksammat att någon eventuellt inte har följt gällande bestämmelser, domar eller beslut."

Se plan- och bygglagen 11 kap 5 §.

Styrelsen
Naturskyddsföreningen StaffanstorpNaturskyddsföreningen Staffanstorp
c/o Lennart Friberg
Näktergalen 29
245 62 HjärupOrg.nr 845002-2085
Facebook Naturskyddsföreningen i Staffanstorp
Instagram snfstaffanstorp
Mail staffanstorp@naturskyddsforeningen.se



Bilaga 19 - Mailväxling med politiker angående tillsynsanmälan

Mailväxling om varför inte tillsynsanmälan togs upp på Stadsbyggnadsnämndens möte den 26 augusti, trots att anmälan fanns tre veckor innan dagordningen skickades ut.

Första mailet längst ned.

Från: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>
Skickat: den 26 augusti 2020 10:08
Till: Eric Tabich <eric.tabich@staffanstorp.se>
Kopia: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>
Ämne: Re: svar på begäran om handlingar

Hejsan Eric 😊

Sannolikt..... ni har redan haft hela augusti på er.

Du Eric satt som ordförande på bygglovsmötet och du Bertil var också med på mötet och var antingen föredragande eller chef för föredragande. Men ingen av er minns alltså hur ert beslut gick till och om det gavs något lov för dieselaggregat eller lagring av diesel utan måste utreda det. Och det är alltså inte säkert att det räcker med två månader till.

Med vänliga hälsningar
Lennart Friberg
070-698 37 17

Från: Eric Tabich <eric.tabich@staffanstorp.se>
Skickat: den 25 augusti 2020 15:38
Till: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>
Kopia: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>
Ämne: Re: svar på begäran om handlingar

Hej Lennart,

Jag har fått information om tillsynsanmälningar. Enligt Kommunallagen ska alla ärenden ska beredas och jag vet att Bertil arbetar med beredningen just nu. Sannolikt kommer de ärenden som du åberopar behandlas på nästkommande nämnd.

Mvh
Eric

From: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>
Date: Tuesday, 25 August 2020 at 12:56
To: Eric Tabich <eric.tabich@staffanstorp.se>, Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>
Subject: Fw: svar på begäran om handlingar

Hejsan Eric

Hoppas att du och dina nära och kära har kunnat hålla er friska och även haft en bra sommar. 😊
Troligtvis har minst 13 tillsynsanmälningar skickats in till kommunen och om jag tolkar Bertils svar rätt, så har ni valt att inte skicka dessa vidare till nämndens ledamöter. Stämmer det?



Och sedan undrar jag varför ni har valt att inte ta upp ärendet på ert möte imorgon?

Bertil får även detta mail.

Med vänliga hälsningar 😊

Lennart Friberg
070 698 37 17

Från: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>

Skickat: den 24 augusti 2020 14:13

Till: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>

Ämne: Sv: svar på begäran om handlingar

Hej

I övrigt se tidigare svar enligt nedan.

Bertil Bengtsson
Miljö-och byggchef
Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp
046-251276
bertil.bengtsson@staffanstorp.se
www.staffanstorp.se
[Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter](#)

Från: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>

Skickat: den 24 augusti 2020 13:32

Till: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>

Ämne: Re: svar på begäran om handlingar

Hejsan Bertil

Kan du skicka de åtta tillsynsanmälningar som kommit in till mig? Om det kommit in någon eftersläntare, så är även den välkommen. 😊

Sedan undrar jag om ni har skickat dessa vidare till stadsbyggnadsnämndens ledamöter?

Jag har sett via dagordningen att ni inte tar upp ärendet nu, men det hindrar ju inte att ledamöterna ändå får se vad som händer i frågan. Eller?

Med vänliga hälsningar

Lennart Friberg
070-698 37 17

Från: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>

Skickat: den 14 augusti 2020 07:57



Till: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>

Ämne: svar på begäran om handlingar

Hej

Vi lyfter ev. ärendet till stadsbyggnadsnämnden när ärendet är uträtt och färdigt för beslut.

Bertil Bengtsson

Miljö-och byggchef

Stadsbyggnadsförvaltningen

Staffanstorps kommun

245 80 Staffanstorp

046-251276

bertil.bengtsson@staffanstorp.se

www.staffanstorp.se

[Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter](#)



Bilaga 20 - Bild på ny väg samt jordhög

Väg som är parallell med Microsofts fastighet. Vägen finns inritad på en ritning inlämnad av Microsoft 14 februari 2020. Vägen börjar på fastighet Kronoslätt 1:3 och leder in till Kronoslätt 1:4.



Flera meter höga jordhögar som bildats i samband med vägbygget. Högarna började byggas upp under augusti 2020 och ligger på Kronoslätt 1:4.



**Bilaga 21 – Tillsynsanmälan från Naturskyddsföreningen sänds åter****Från:** Naturskyddsföreningen Staffanstorp <staffanstorp@naturskyddsforeningen.se>**Skickat:** den 14 september 2020 22:24**Till:** bertil.bengtsson@staffanstorp.se <bertil.bengtsson@staffanstorp.se>**Ämne:** VB: Tillsynsanmälan

Hejsan Bertil

Detta dokument skickas åter till er, eftersom du hävdar att det inte går att finna dokumentet hos kommunen.

Som du ser så skickade vi denna redan den 31 juli.

Jag önskar ha svar på hur det kommer sig att detta dokument inte finns registrerat hos er.

Finns det fler anmälningar som inte har blivit anmälda och registrerade?

Jag vill att dokumentet diarieförs tillsammans med övriga anmälningar och jag önskar efter det få en ny diarielista tillsänt mig på barabonder@hotmail.com.

Med vänliga hälsningar

// Lennart Friberg

ordförande i Naturskyddsföreningen Staffanstorp

Från: Naturskyddsföreningen Staffanstorp**Skickat:** den 31 juli 2020 16:52**Till:** kommunen@staffanstorp.se <kommunen@staffanstorp.se>**Kopia:** Hansson Annika <annika.hansson@lansstyrelsen.se>**Ämne:** Tillsynsanmälan

Ett dokument som ska skickas ut till Stadsbyggnadsnämndens ledamöter.

Med önskan om en fortsatt skön sommar

Styrelsen

Naturskyddsföreningen Staffanstorp



Bilaga 22 - Utdrag ur diariet angående tillsynsanmälan, den 15 september 2020

Diariet visar på 13 tillsynsanmälningar.

Bygg-2020-283 - Ärende - EDPVisionStaffanstorp - EDP Vision (1.24.2)

Min Användare EDP Vision Ärende Tillsyn MarkMiljö System Hjälp Senaste ändrade Senaste visade

Ärende

Diarienummer: Bygg 2020 283

Upprättat: 2020-08-05

Publicering: Visa med personskydd

Ärendetyp: Tillsyn

Ärendemening: Tillsynsärende gällande dieselaggregat

Text: Microsoft

Sökbegrepp:

Projekt:

Lokalisering

Fastighet: KRONOSLÄTT 1:9

Kommun: Staffanstorp

Huvudkontakt

Namn:

Roll:

Gatuadress:

Postnummer: Ort:

Fakturamott:

Känsliga personuppgifter: ☐

Status

Status: Handläggs

Statusdatum: 2020-08-05

Statuskommentar:

Komplett: ☐

Mötesdatum:

Gallrat: ☐

Arkiverat: ☐

Huvudbeslut

Datum:

Nummer:

Utfall:

Relaterade ärenden Remissutskick Tillsynsbesök Tillsynsobjekt Uppgifter

Bygg Beslut Debiteringar Extrinfo Fastigheter Handläggare Händelser Kontakter Koordinater Länkar Meddelande Mötespunkter Områden

Allmän handling Notering Under bearbetning Visa alla

Händelsedatum	Löpnr	Kommunikationssätt	Händelseslag	Riktn.	Signatur	Rubrik	Text
2020-08-05	1	Post	Skrivelse	Inko...	brka	Skrivelse	De som inkom 2020-08-05 (6 stycken)
2020-08-11	2	Post	Skrivelse	Inko...	brka	Skrivelse	De som inkom 2020-08-11 (2 stycken)
2020-08-13	3	Post	Skrivelse	Inko...	brka	Skrivelse	De som inkom 2020-08-13 (2 stycken)
2020-08-18	4	Post	Skrivelse	Inko...	brka	Skrivelse	De som inkom 2020-08-18 (2 stycken)
2020-09-14	5	Post	Skrivelse	uppr...	brka	Skrivelse	Naturskyddsföreningen Staffanstorp

Filer tillhörande markerad händelse

Ikön	Filnamn	Beskrivning	Version	Skrivskyddad	Status	Aktiverad
1	Bygg-2020-283_BRKA04_2...		1	✓		



Bilaga 23 - Sagt vid kommunfullmäktiges möte

<https://staffanstorp.webbtvkvf.se/?20200930>

§ 21 med start 2 timmar och 52 minuter in på mötet.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Eric Tabich erkänner på kommunfullmäktiges möte att de diskuterade vilken aktör som låg bakom datacentret. De var med andra ord helt överens om att det inte var RKD Design som sökte bygglov för ett lager.

"Ordförande ledamöter, ska försöka besvara lite frågor här som jag har fått.

Alltså precis som Carina säger så prövade nämnden själva byggnaden, vi prövar ju inte vem som är ägare bakom, det får vi inte ens enligt lag. Vi får inte granska vem som står bakom om det är Microsoft eller Google. Självklart var det så när vi fick ansökan, precis som Carina sa, så var vi nyfikna, vad kan det här vara för någonting. Oh, vi diskuterade, kan det vara Googel eller kan det vara Amazon och kan det vara eh någon annan aktör? Eh jag tror Microsoft nämndes också men ingen av oss visste vem det var ju.

Eh någon stor aktör var det, det såg vi på själva byggnaden, men mer än så visste vi inte.

Jag ställde inte den frågan till tjänstemännen, vet ni vem det här är. Utan nämnden prövar ju inte vem som är bakom utan det var ju RKD Design som sökte bygglov. Sen att det fanns aktörer bakom ja det kan man bara spekulera i ju.

Och sen vad gällande dieselaggregat, eh David du hade många frågor där och det är kanske relevanta frågor men det får ju i sådana fall ställas till Länsstyrelsen, för det prövas inte i kommunen. Vi prövar inte den frågan alls. Utan det är så pass stor anläggning så det får hanteras där."



Bilaga 24 - Mail angående missad tillsynsanmälan

Från: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>

Skickat: den 1 oktober 2020 12:10

Till: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>

Kopia: [REDACTED]

Ämne: Tillsynsanmälningar saknas

Hejsan Bertil

Ännu en missad tillsynsanmälan angående dieselaggregat på Microsofts anläggning har dykt upp. Detta innebär att ni varken hade registrerat Naturskyddsföreningens och ej heller [REDACTED].

Med hjälp av denna bekräftelse som [REDACTED] fått, borde ni kunna hitta anmälan. Ni borde då också kunna hitta eventuella övriga inkomna vid detta eller kringliggande datum.

Ni bör absolut under alla omständigheter skärpa till era rutiner, för detta är under all kritik.

Jag önskar få en kopia på själva anmälan från [REDACTED] så att det tydligt framgår att ni verkligen har hittat anmälan och också svar på om det saknas ännu flera anmälningar? Jag önskar sedan få en uppdaterad diarielista på ALLA anmälningar.

[REDACTED] finns med som kopia på detta mail, varför ni även bör sända en kopia till honom på hans tillsynsanmälan.

Med vänliga hälsningar

// Lennart Friberg



Bilaga 25 - Mail angående upphittade tillsynsanmälningar

Från: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>

Skickat: den 1 oktober 2020 16:30

Till: Olle Slonawski <Olle.Slonawski@staffanstorp.se>; Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>

Ämne: Sv: Tillsynsanmälningar

Första mailet längst ned.

Bertil,

nedan skriver Olle att [REDACTED] anmälan skickades vidare till er den 3 augusti. Jag har nu gått igenom de anmälningar som sänts vidare till mig. Trots detta har [REDACTED] aldrig registrerats och ej heller sänts vidare till mig.

Bertil, det innebär att trots att Olle erkänner de problem de har haft med en sommarvikarie, så har ni inte kunnat registrera de som skickats vidare. I klartext innebär det att tyvärr Olle, så måste du/ni gå igenom alla ni har mottagit respektive skickat vidare eftersom stadsbyggnadskontoret inte har registrerat åtminstone en handling som ni har sänt vidare. Och tyvärr gäller det nog fram till slutet av augusti till Stadsbyggnadsnämnden hade sitt möte.

Tråkigt att detta ska medföra en massa merarbete för er, men lika tråkigt är det att det kostat mig en massa extraarbete eftersom jag som utomstående måste upptäcka brister inom er interna organisation.

Med vänliga hälsningar

// Lennart

Från: Olle Slonawski <Olle.Slonawski@staffanstorp.se>

Skickat: den 1 oktober 2020 15:50

Till: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>

Kopia: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>

Ämne: Sv: Tillsynsanmälningar

Hej Lennart

Tack för ditt mail! Vi är i full gång och kollar igenom mailinkorgen sedan 31 juli och kommer återkomma om vi hittar ytterligare anmälningar.

Från: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>

Skickat: den 1 oktober 2020 15:46

Till: Olle Slonawski <Olle.Slonawski@staffanstorp.se>

Kopia: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>

Ämne: Sv: Tillsynsanmälningar

Hejsan Olle

Fel kan alla göra. 😊

Kan du samtidigt kontrollera från och med den 31 juli i år i er maillåda. Som du kan se på [REDACTED] bekräftelse så skickades den in till kommunen det datumet, även om



bekräftelsen skickades vidare några dagar senare. Även Naturskyddsföreningens tillsynsanmälan gjordes den 31 juli. Och Naturskyddsföreningens anmälan har aldrig hittats, trots flera påstötningar till Bertil Bengtsson och fick därför återsändas till kommunen i mitten av september.

Så hittar du flera vill jag att du även meddelar mig och sänder dem vidare till Bertil. För att vi inte ska vara oense om vem eller hur många som skickat in tillsynsanmälan önskar jag sedan ha en ny uppdaterad diarietförteckning samt en kopia på alla inkomna tillsynsanmälningar. Förhoppningsvis ska sedan antalet anmälningar överensstämma med de kopior som sänds mig. 😊

Det var skönt att detta kunde redas upp. Tack Olle! 😊

Med vänliga hälsningar 😊
// Lennart Friberg

Från: Olle Slonawski <Olle.Slonawski@staffanstorp.se>

Skickat: den 1 oktober 2020 15:26

Till: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>

Kopia: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>

Ämne: Tillsynsanmälningar

Hej Lennart

Vi på kansliet har sett över våra inkomna mail/post och upptäckt att vår sommarvikarie tog emot fyra olika tillsynsanmälningar 3 augusti i år. Tyvärr trodde han att det var en och samma handling vilket gjorde att han enbart vidarebefordrade [REDACTED] anmälan till stadsbyggnadsförvaltningens funktionsbrevlåda. Det gör att vi på kansliet inte skickat vidare [REDACTED], [REDACTED] och [REDACTED] anmälningar. Vi har givetvis åtgärdat detta idag och skickat anmälningarna vidare till Stadsbyggnadsförvaltningens funktionsbrevlåda där de kommer att registreras inom kort. Vi på kansliet ber om ursäkt för detta.

Med vänlig hälsning

Olle Slonawski
Nämndsekreterare
Kansli
Kommunstyrelseförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp
046-251242
olle.slonawski@staffanstorp.se
www.staffanstorp.se



Bilaga 26 - Utdrag ur diariet angående tillsynsanmälan, den 2 oktober 2020

Diariet visar på 16 tillsynsanmälningar, då det bakom den svarta rutan finns tre personnamn.

Bygg-2020-283 - Ärende2 - EDPVisionStaffanstorp - EDP Vision (1.24.2)

Ärende

Diarienummer: Bygg 2020 283

Upprättat: 2020-08-05

Publicering: Visa med personskydd

Ändelning: B Bygg

Handläggare: aljo Alexander Jönsson

Ärendetyp: Tillsyn

Ärendemening: Tillsynsärende gällande dieselaggregat

Text: Microsoft

Sökbeskrivning:

Projekt:

Lokalisering

Fastighet: KRONOSLÄTT 1:10

Kommun: Staffanstorp

Huvudkontakt

Namn:

Roll:

Gatuadress:

Postnummer: Ort:

Fakturaomf.

☐ Känsliga personuppgifter

Status

Status: Handläggs

Statusdatum: 2020-08-05

Statuskommentar:

Komplett:

Mötesdatum:

Gallrat:

Arkiverat:

Huvudbeslut

Datum:

Nummer:

Utfall:

Bygg Beslut Debiteringar Extrinför Fastigheter Handläggare Händelser Kontakter Koordinater Länkar Meddelande Mötespunkter Områden Relaterade ärenden Remissutskick Tillsynsbesök Tillsynsobjekt Uppgifter

Allmän handling Notering Under bearbetning Visa alla

Händelsedatum	Löpnr	Kommunikationssätt	Händelseslag	Riktn.	Signatur	Rubrik	Text	Antal filer
2020-08-05	1	Post	Skrivelse	Inko...	brka	Skrivelse	De som inkom 2020-08-05 (6 stycken)	1
2020-08-11	2	Post	Skrivelse	Inko...	brka	Skrivelse	De som inkom 2020-08-11 (2 stycken)	1
2020-08-13	3	Post	Skrivelse	Inko...	brka	Skrivelse	De som inkom 2020-08-13 (2 stycken)	1
2020-08-18	4	Post	Skrivelse	Inko...	brka	Skrivelse	De som inkom 2020-08-18 (2 stycken)	2
2020-09-14	5	Post	Skrivelse	Inko...	brka	Skrivelse	Naturskyddsföreningen Staffanstorp	1
2020-07-31	6	Post	Skrivelse	Inko...	brka	Skrivelse		1
2020-08-03	7	Post	Skrivelse	Inko...	brka	Skrivelse		1
2020-08-01	8	Post	Skrivelse	Inko...	brka	Skrivelse		1

**Bilaga 27 - Stadsbyggnadsnämndens protokoll angående tillsynsanmälan**

Protokollet innehåller endast 13 tillsynsanmälningar.

§122 Tillsynsärende gällande dieselaggregat: Kronoslätt 1:10 (2020-SBN-62)**Beslut**

Stadsbyggnadsnämnden beslutar
att avskriva aktuellt tillsynsärende.

Ärendet i korthet

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit emot flertal icke anonyma anmälningar avseende olovligt uppförda dieselaggregaten på fastigheten KRONOSLÄTT 1:10 (tidigare KRONOSLÄTT 1:4). Stadsbyggnadsförvaltningen gjorde granskning av de handlingar som låg till grund för bygglovsbeslutet (Beslutsnummer BL-2019-64 Dnr: Bygg-2019-52) gällande aktuell fastighet. I samband med detta kunde det konstateras att dieselaggregatens placering och utformning är redovisad i bygglovet och således är dessa en del av nämndbeslutet.

Utifrån den inkomna skrivelsen och granskningen gör stadsbyggnadsförvaltningen bedömningen att ingen olovlig åtgärd är utförd.

Yrkande

Ordförande Eric Tabich (M) yrkar att Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avskriva aktuellt tillsynsärende.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att stadsbyggnadsnämnden fattat beslut i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Tillsynsärende gällande dieselaggregat

Beslut bygglov från stadsbyggnadsnämnden daterad 2019-03-27 (Dnr Bygg 2019-52)

Fasadritning från byggherre daterad 2019-02-08 (dnr Bygg 2019-52)

Situationsplan från byggherre daterad 2019-02-08 (dnr Bygg 2019-52)

Verksamhetsbeskrivning daterad 2019-02-08 (Dnr Bygg-2019-52)

Inkomna anmälningar från grannfastigheter daterad 2020-08-08 (6st)

Inkomna anmälningar från grannfastigheter daterad 2020-08-11 (2st)

Inkomna anmälningar från grannfastigheter daterad 2020-08-18 (1st)

Inkommen anmälan från Naturskyddsföreningen daterad 2020-09-14

Inkommen anmälan daterad 2020-07-31

Inkommen anmälan daterad 2020-08-01

Inkommen anmälan 2020-08-03

Beslut skickas till

För expediering eller liknande åtgärd: Byggheten

Ordförandes sign

ET

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bilaga 28 - Mailväxling angående diesel

Ifrågasättande av Stadsbyggnadsnämndens beslut om att avskriva tillsynsanmälan.

Det första mailet står underst i detta utdrag.

Mailet adresserades med kopia till Stadsbyggnadsnämndens ordförande samt 2:e vice ordförande.

Från: Alexander Jönsson <Alexander.Jonsson@staffanstorp.se>

Skickat: den 30 oktober 2020 08:58

Till: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>

Ämne: Sv: Tillsynsärende Bygg-2019-52

Hej Lennart,

Du har redan fått samtliga handlingar i ärendet. I verksamhetsbeskrivningen framgår det att externt placerade generatorer med tillhörande skorstenar kommer att finnas. Vilket drivmedel dessa generatorer har saknar relevans för bygglovsprövningen.

Alexander Jönsson

Byggnadsinspektör/Bygglovssamordnare

[Stadsbyggnadsförvaltningen, Byggenheten](#)

[Staffanstorps kommun](#)

Från: Lennart Friberg

Skickat: den 28 oktober 2020 10:38

Till: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>; Alexander Jönsson <Alexander.Jonsson@staffanstorp.se>

Kopia: eric.tabich@staffanstorp.se <eric.tabich@staffanstorp.se>; carina.dilton@staffanstorp.se <carina.dilton@staffanstorp.se>

Ämne: Tillsynsärende Bygg-2019-52

Hejsan

Nedan finner ni ett utdrag ur det protokoll som justerades idag av Stadsbyggnadsnämnden. I protokollet står det ordagrant:

"I samband med detta kunde det konstateras att dieselaggregatens placering och utformning är redovisad i bygglovet och således är dessa en del av nämndbeslutet."

Den 25 mars 2020 kände dock inte Eric Tabich till att det var dieselaggregat, alltså ett år efter beslutet. I Skånska Dagbladet gick det att läsa:

"– När Microsoft skickade in sin ansökan framgick det att reservkraftaggregat skulle ingå. Dock inte vilken sort, säger Eric Tabich (M) och ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Staffanstorp.

– Men eftersom de flesta reservkraftaggregat drivs med diesel kunde vi ana att det skulle bli så."

I samma artikel uttalade sig Pierre Sjöström:

Oppositionsrådet Pierre Sjöström (S) berättar att oppositionen aldrig bjöds in till möten när eventuella villkor och krav diskuterades inför Microsofts etablering i kommunen.

– Vi fick dock reda på att Microsoft hade samtal med Eon som skulle garantera företaget ström till anläggningen. Reservkapaciteten diskuterades aldrig, men självklart måste Microsoft ha en reservkapacitet, säger Pierre Sjöström.

Med anledning av ovanstående kommentarer från Eric Tabich samt Pierre Sjöström, samt att inget av de underlag som ligger till grund för §122 i protokollet från den 22 oktober anger att det finns



dieselaggregat begär jag ut den handling som uppenbarligen finns "vid sidan om" och som låg till grund för bygglovsbeslutet. Handlingen ska visa på det som beslutades vid Stadsbyggnadsnämndens senaste möte:

"I samband med detta kunde det konstateras att dieselaggregatens placering och utformning...." Att visa en ritning med några figurer är inte detsamma som att hävda att dessa föreställer dieselaggregat. Och att ordföranden anade något är inte detsamma som att besluta och därmed också informera de närboende om faran.

Var vänlig och sänd handlingen snarast till mig.

Om det inte finns någon sådan handling vore jag tacksam om ni informerade mig om detta.

Med vänliga hälsningar 😊

Lennart Friberg



Bilaga 29 - Mail kommundirektören samt politisk ledning

Mailet är adresserat till högsta politiska samt tjänstepersonal.

Det första mailet står underst i detta utdrag.

Från: Per Almström <Per.Almstrom@staffanstorp.se>

Skickat: den 22 december 2020 08:26

Till: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>

Kopia: Alexander Jönsson <Alexander.Jonsson@staffanstorp.se>; Ardiana Demjaha <Ardiana.Demjaha@staffanstorp.se>; Pierre Sjöström <pierre.sjostrom@staffanstorp.se>; Christian Sonesson <Christian.Sonesson@staffanstorp.se>; Eric Tabich <eric.tabich@staffanstorp.se>; Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>

Ämne: Re: Angående jordhögarna

Hej Lennart,

Tack för ditt mail. Det kommer att ha samma diarienummer som det Alexander meddelat då mailet tillhör samma ärende. Vad jag förstår är det du nämner föremål för ett ärende på stadsbyggnadsförvaltningen.

God Jul på dig också (tror vi alla behöver det just nu)!

Med vänliga hälsningar
Per Almström

Kommundirektör
Staffanstorps kommun
Rådhuset, Torget 1
046-25 12 44

21 dec. 2020 kl. 00:52 skrev Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>:

Från: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>

Skickat: den 21 december 2020 00:52

Till: per.almstrom@staffanstorp.se <per.almstrom@staffanstorp.se>; Alexander Jönsson <Alexander.Jonsson@staffanstorp.se>

Kopia: Ardiana.Demjaha@staffanstorp.se <Ardiana.Demjaha@staffanstorp.se>; pierre.sjostrom@staffanstorp.se <pierre.sjostrom@staffanstorp.se>; Christian Sonesson <Christian.Sonesson@staffanstorp.se>; eric.tabich@staffanstorp.se <eric.tabich@staffanstorp.se>; Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>

Ämne: Sv: Angående jordhögarna

Hejsan Per

Du får detta mail för att säkerställa att du som högst ansvarig anställd inom kommunen är införstådd med att stadsbyggnadskontoret inom Staffanstorps kommun inte längre agerar som en tillsynsmyndighet. Se mailväxling nedan.



Stadsbyggnadskontoret har tagit ett beslut om att inte agera, trots att det läggs upp meterlånga och meterhöga jordhögar på fastigheten direkt söder om Microsoft.

Det är tillsynsmyndighetens uppgift att ställa krav på den som är ansvarig, detta bland annat för att tredje part inte ska fara illa. Tredje part i detta fall är de som betalar era löner och vars uppgift ni har att hjälpa och skydda.

Kommunallagen är tydlig, då det inte finns några synnerliga skäl för att motverka kommuninnevånarnas intressen.

2 Kap 4 §

4 § Kommuner och regioner får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.

Och eftersom detaljplanen inte anger att marknivån får förhöjas flera meter gäller plan- och bygglagens 9 kap 11 §

11 § Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

Per, jag vill också be dig om att skicka mig det diarienummer som detta mail kommer att få.

Alexander, ett stort tack för att du alltid försöker svara, även om våra åsikter inte alltid går hand i hand. Det ska du ha en stor eloge för. 😊

All inkommande post ska diarieföras. Speciellt i detta fall, då det inte kan misstolkas andemeningen i mitt mail tillsammans med två frågor som är av väsentlig karaktär. Ska jag tolka ditt svar som att Bertil aldrig lät mitt mail från den 14 september diarieföras?

Sändlistan är något stor, men jag vill försäkra mig om att kommunledningen och Stadsbyggnadsnämnden är överens med stadsbyggnadskontorets sätt att hantera frågan, alternativt att det säkerställs att det inkommer en ansökan om marklov så att de närboende får en chans att yttra sig.

Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 🍷 😊

// Lennart Friberg

070-698 37 17

Från: Alexander Jönsson <Alexander.Jonsson@staffanstorp.se>

Skickat: den 17 december 2020 15:08

Till: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>

Ämne: Angående jordhögar

Hej Lennart,

Ditt första mail uppfattades mest som upplysning/allmänna frågeställningar och inte som en formell anmälan.

Efter mailet som vi fick av dig i förrgår, så har jag förstått att du vill göra en anmälan avseende olovliga jordhögar på fastigheten Kronoslätt 1:11.



Ditt ärende har nu blivit registrerat och fått diarienummer Bygg-2020-469.

Med vänliga hälsningar
Alexander Jönsson

Bygglovssamordnare
Avdelning för Miljö- och bygg

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp
046-251435
alexander.jonsson@staffanstorp.se

Från: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>

Skickat: den 15 december 2020 13:20

Till: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>; Alexander Jönsson
<Alexander.Jonsson@staffanstorp.se>

Ämne: Diarienummer?

Hejsan Bertil och Alexander

Jag undrar vilket diarienummer som mitt mail nedan från den 14 september hamnat på. Och jag undrar vilket diarienummer som det mail som skickades nyss, alltså nedan, har/kommer att få?

Med vänliga hälsningar
// Lennart
070-698 37 17

Från: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>

Skickat: den 15 december 2020 13:15

Till: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>; Alexander Jönsson
<Alexander.Jonsson@staffanstorp.se>

Ämne: Slutat vara tillsynsmyndighet?

Hejsan Bertil

Du har ännu inte svarat på mitt mail, nedan.

Häromdagen var jag återigen ute och tittade på de flera meter höga och stora jordhögar som byggs upp på fastigheten direkt söder om Microsofts. Vi är flera som har påpekat att ni är skyldiga att begära in ansökan om marklov, för att sedan ta beslut om detsamma. Genom att ni inte gör detta har den demokratiska rättigheten försvunnit för exempelvis de boende som får högarna som utsikt etc.

Jag undrar därför om ni har begärt in marklovsansökan?

Jag önskar få se de handlingar som har hanterat ärendet, om det är så att jag har missat er handläggning.

Jag skickar kopia till Alexander, så hoppas jag att jag åtminstone kan få ett svar på mitt mail och inte enbart tystnad, som vid mitt mail nedan.



Med vänliga hälsningar
// Lennart
070-698 37 17

Från: Lennart Friberg
Skickat: den 14 september 2020 09:53
Till: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>
Ämne: Ny väg byggs

Hejsan Bertil

Hoppas allt är bra med dig. 😊

Enligt bifogad ritning som Microsoft skickat in till er finns det en väg in på tomten söder om Microsofts befintliga fastighet. Just nu tycks det som om det byggs en väg med just den riktningen och med det utseendet. Stämmer det?

Och varför har ni inte beslutat om något marklov, vilket PBL 9 kap 11 § anger att ni måste eftersom det anläggs stora högar på fastigheten.

Med vänliga hälsningar
// Lennart Friberg



Bilaga 30 - Kompletterande samrådsunderlag



KOMPLETTERANDE SAMRÅDSUNDERLAG STAFFANSTORP AVGRÄNSNINGSSAMRÅD

Bakgrund

Microsoft Sweden 1172 AB avser hålla ett kompletterande samråd inför ansökan om miljötillstånd avseende förbränningsanläggning för reservkraft till datacenter.

Anläggningen som beskrivs i detta underlag innebär en utökning av ett befintligt datacenter med reservkraft med en installerad tillförd effekt som understiger 20 MW.

Utsläpp från förbränningen kommer att ske via avgasrör från respektive reservkraftaggregat. Avgasrörens höjd kommer att vara cirka 15 m från marknivå. Det avses inte installeras några ytterligare reningssteg.

Funktionskontroll

För att säkerställa reservkraftaggregatens funktionalitet kommer regelbunden funktionskontroll att utföras. Rutinerna för funktionskontroll styrs bland annat av rekommendationer från leverantörer. Funktionskontroll av reservkraftaggregaten avses preliminärt att ske varannan vecka, ett aggregat i taget utan last. Reservkraftaggregaten körs även då UPS-systemen för en datahall testkörs, vid planerade underhållsavbrott och när utrustning repareras. Kvartalsvis samt årsvis avses test att göras då reservkraftaggregaten körs med last. En gång per år planeras även test då samtliga reservkraftaggregat för en datahall körs samtidigt mot anläggningens totala last. Varje reservkraftaggregat kommer sannolikt att provköras cirka 20 timmar per år.



Bilaga 31 - Barns hälsa och luftföroreningar

<https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/>

Barn är särskilt utsatta för luftföroreningar. Barn rör sig mera och har en snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att relativt mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna. Barns lungor, hjärnor och inre organ växer snabbt under de första levnadsåren, vilket gör dem extra känsliga för hälsoeffekter. Även barns immunsystem är under utveckling och därför drabbas barn ofta av infektioner i luftvägarna. Dessutom är barn olika känsliga och kan reagera olika starkt då de vistas i miljöer med förorenad luft.

Ofta förvärrar luftföroreningar sjukdomar i luftvägarna. Till exempel kan exponering för föroreningar från trafiken kopplas till symptom och sjukhusinläggning hos barn med astma. Ingen nedre gräns för påverkan har observerats och därför är det fördelaktigt med så lite föroreningar som möjligt.

När barn utsätts för luftföroreningar under lång tid kan utvecklingen av lungorna påverkas så att lungorna växer sämre samt att lungfunktionen påverkas. Utvecklingen av barnets lungor har även betydelse för hälsan senare i livet. Det är därför viktigt att luftmiljön som helhet är god där barn vistas under hela sin uppväxt.

Luftföroreningar kan påverka barn även innan födelsen genom att orsaka såväl låg födelsevikt som för tidiga födslar. Att skydda mödrarnas hälsa är därför att skydda barns hälsa. Det är därför viktigt med ett barnperspektiv vid all samhällsplanering.

Gränsvärden som miljö kvalitetsnormer syftar till ett absolut tak för att undvika en oacceptabel nivå av luftföroreningar, men miljö kvalitetsnormerna ger inte det skydd som behövs för en god livsmiljö. Det är därför önskvärt att vid planering av miljöer där barn kommer att vistas stadigvarande, i första hand utgå från de nivåer som anges inom Miljö kvalitetsmålet Frisk luft.